

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
A-Z sa Zona industriale CH-6930 Bedano/Lugano Tel. +41 91/945 41 14	Plaque Standard 25 mm Plaque Standard 42 mm Plaque Eifel Mosel, 42 mm Plaque Standard / Eifel Mosel, 60 mm Plaque Standard / Eifel Mosel, 85 mm	0.90 m 1.45 m 1.45 m 2.00 m 2.80 m	TÜV Süd, München Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
BOWI Garten und Freizeit Thomas Bossert Ettiswilerstrasse 36 CH-6130 Willisau Tel. +41 41 970 37 77	Fallschutzmatten 30 mm Fallschutzmatten 45 mm Fallschutzmatten 70 mm	1.00 m 1.50 m 2.10 m	CST - Centre for Sports Technology, London
Bürli Spiel- und Sportgeräte AG Kantonsstrasse CH-6212 St. Erhard Tel. +41 41 925 14 00	Vollgummi-Verbundsteine 45 mm Gummi-Betonplatten 85 mm Vollgummiplatten FLEX 50 mm Vollgummiplatten FLEX 80 mm Vollgummiplatten FLEX 100 mm Fallschutzplatten GRANUGASS, Kunstrasen 50 mm Fallschutzplatten GRANUGASS, Kunstrasen 80 mm	1.45 m 1.50 m 1.60 m 2.25 m 3.00 m 1.60 m 2.25 m	TÜV Rheinland und TÜV Thüringen Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
	Vollgummiplatten ROYAL 50 mm Vollgummiplatten ROYAL 80 mm	1.60 m 2.25 m	
ETS Röthlisberger SA Jeux Aménagements ext. Rte de la gare CH-2856 Glovelier Tel. +41 32 427 04 04	Plaques anti-chocs Hexdalle MV 45 mm Plaques anti-chocs Hexdalle 60 verte Plaques anti-chocs Hexdalle FP 80 mm	1.40 m 2.00 m 2.50 m	Lab. Pourquoiery Lyon Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
Fuchs Thun AG Tempelstr. 11 CH-3608 Thun Tel. +41 33 334 30 00	Fallschutzplatte 30 mm Fallschutzplatte 45 mm Fallschutzplatte 65 mm Fallschutzplatte 80 mm Fallschutzplatte 100 mm	1.00 m 1.60 m 2.00 m 2.60 m 3.00 m	TÜV Thüringen Zertifikate: Kopie bei bfu, Abt. HFP
GTSM Magglingen AG Aegertenstr. 56 CH-8003 Zürich Tel. +41 44 461 11 30	Fallschutzplatte SOFTEX LAPPSET (Typ EUROFLEX 50), 50 mm Fallschutzplatte SOFTEX LAPPSET (Typ EUROFLEX 55), 55 mm Fallschutzplatte SOFTEX LAPPSET (Typ EUROFLEX 70), 70 mm Fallschutzplatte SOFTEX LAPPSET (Typ EUROFLEX 80), 80 mm Softsystem SOFTEX LAPPSET (Typ EUROFLEX Softsystem), 80 mm Softsystem SOFTEX LAPPSET (Typ EUROFLEX Softsystem), 90 mm	1.50 m 1.75 m 2.10 m 2.40 m 2.60 m 3.00 m	TÜV SÜD, München Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
Garnier Freizeitanlagen GmbH Industriestrasse 11 Postfach 120	Fallschutzplatten Standard 25, 25 mm, 1 x 1 m Fallschutzplatten Standard 42, 42 mm, 1 x 1 m Fallschutzplatten Eifel-Moser 42, 42 mm, 1 x 1 m	0,90 m 1,45 m 1.45 m	TÜV SÜD, München Zertifikate Kopien bei bfu,

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
CH-3210 Kerzers Tel. +41 26 670 58 58	Fallschutzplatten Eifel-Moser 60, 60 mm, 1 x 1 m Fallschutzplatten Eifel-Moser 85, 85 mm, 1 x 1 m	2.00 m 2.80 m	Abt. HFP
GIAMMARINO & Fils En Budron H12 Case postale 272 CH-1052 Mont-sur-Lausanne Tel. +41 79 346 39 13	2-schichtig gegossener Fallschutzbelag SANOTAN - G EPDM 40 mm SANOTAN - G N 65 mm SANOTAN - G EPDM 90 mm SANOTAN - G EPDM 110 mm	1,50 m 2,10 m 2,40 m 3,00 m	IST Institut für Sportbodentechnik CH-8246 Eschenz Kopien der Prüfzertifikate bei bfu, ABT HFP
JACQUET SA 23, rue des Vollandes CH-1211 Genève 6 Tel. +41 22 849 80 00	Revêtement pour place de jeux, épaisseur 20 mm Revêtement pour place de jeux, épaisseur 30 mm Revêtement pour place de jeux, épaisseur 40 mm Revêtement pour place de jeux, épaisseur 50 mm Revêtement pour place de jeux, épaisseur 70 mm Revêtement pour place de jeux, épaisseur 80 mm Revêtement pour place de jeux, épaisseur 100 mm Remarque: tous les revêtements seront coulés sur place	0.60 m 1.00 m 1.30 m 1.60 m 1.90 m 2.30 m 3.00 m	EMPA, St. Gallen Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
Ernst Maier Spielplatzgeräte AG Seeblickstrasse 3 CH-8595 Altnau TG Tel. +41 71 690 08 34	Gummigranulatplatten Euroflex 30 mm Gummigranulatplatten Euroflex 40 mm Gummigranulatplatten Euroflex 50 mm Gummigranulatplatten Euroflex 55 mm Gummigranulatplatten Euroflex 70 mm Gummigranulatplatten Euroflex 80 mm	1.00 m 1.20 m 1.50 m 1.75 m 2.10 m 2.40 m	TÜV Süd, München Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
	Gummigranulatplatten Euroflex 40 + 70 mm Sandwichsystem	3.00 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Protect 40 mm	1.00 m	
Ernst Maier Spielplatzgeräte AG Seeblickstrasse 3 CH-8595 Altnau TG Tel. +41 71 690 08 34	Gummigranulatplatten Euroflex H-Stein-Platte 40 mm	1.00 m	TÜV Süd, München Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 30 mm	1.00 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 40 mm	1.20 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 50 mm	1.50 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 55 mm	1.70 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 70 mm	2.10 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 80 mm	2.40 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style Sandwichsystem 70 + 40 mm	3.00 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 30 mm	0.90 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 40 mm	1.20 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 50 mm	1.40 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 55 mm	1.60 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 70 mm	2.10 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 80 mm	2.40 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM Sandwichsystem	3.00 m	
	Euroflex Ballspielplatte 500 x 500 x 30 mm	0.90 m	
	Euroflex Ballspielplatte 500 x 500 x 40 mm	1.10 m	
	Euroflex Ballspielplatte 1000 x 500 x 40 mm	1.10 m	
	Euroflex 500 x 500 x 60 mm auf Softsystem Unterbau 20 mm	2.60 m	

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
	Euroflex 500 x 500 x 70 mm auf Softsystem Unterbau 20 mm	3.00 m	
NEESER AG Hoechfluh 4 CH-6260 Reiden Tel. +41 62 758 23 23	Fallschutzplatten 30 mm Fallschutzplatten 40 mm Fallschutzplatten 45 mm Fallschutzplatten 60 mm Fallschutzplatten 65 mm Fallschutzplatten 80 mm Fallschutzplatten 100 mm	1.00 m 1.30 m 1.50 m 1.80 m 2.00 m 2.40 m 3.00 m	TÜV Rheinland Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
	SoftBond - Fallschutzbelag - Freezone 1 - 40 mm Dicke SoftBond - Fallschutzbelag - Freezone 2 - 50 mm Dicke SoftBond - Fallschutzbelag - Freezone 3 - 75 mm Dicke	1.20 m 1.60 m 2.20 m	Zertifikate von Paul , Hawkins Development Kopien bei bfu, Abt. HFP
Oeko-Handels AG Spielgeräte & Parkmobiliar Riedmühlestrasse 23 CH-8545 Rickenbach Sulz ZH Tel. +41 52 337 08 55	– ohne EPDM-Deckschicht – Fallschutzplatte Regupol FX 30, 30 mm Fallschutzplatte Regupol FX 40, 40 mm Fallschutzplatte Regupol FX 45 Intereco 1, 45 mm Fallschutzplatte Regupol FX 50, 50 mm Fallschutzplatte Regupol FX 75, 75 mm Fallschutzplatte Regupol FX 75 Interco 2, 75 mm Fallschutzplatte Regupol FX 90, 90 mm Fallschutzplatte Regupol FX 100, 100 mm	1.00 m 1.35 m 1.45 m 1.55 m 2.20 m 2.20 m 2.55 m 2.80 m	TÜV Süd, München Zertifikat: Kopie bei bfu, Abt. HFP

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
Oeko-Handels AG Spielgeräte & Parkmobiliar Riedmühlestrasse 23 CH-8545 Rickenbach Sulz ZH Tel. +41 52 337 08 55	Fallschutzplatte Regupol FX 110, 110 mm – mit EPDM-Deckschicht –	3.00 m	
	Fallschutzplatte Regupol FX 40, 40 mm	1.25 m	
	Fallschutzplatte Regupol FX 50, 50 mm	1.50 m	
	Fallschutzplatte Regupol FX 75, 75 mm	2.10 m	
	Fallschutzplatte Regupol FX 100, 100 mm	2.80 m	
PROXYLON SARL Didier Rérat Jolicrêt 4 CH-2525 Le Landeron Tel. +41 32 751 70 05	Fallschutzplatte Regupol FX 110, 110 mm «G»-Varianten, ohne EPDM-Deckschicht	3.00 m	Laboratoire de Lyon Zertifikat: Kopie bei bfu, Abt. HFP
	Fallschutzplatte Regupol FX 35 «G», 35 mm	1.00 m	
	Fallschutzplatte Regupol FX 50 «G», 50 mm	1.50 m	
	Fallschutzplatte Regupol FX 70 «G», 70 mm	2.00 m	
PROXYLON SARL Didier Rérat Jolicrêt 4 CH-2525 Le Landeron Tel. +41 32 751 70 05	Fallschutzplatte gegossen/coulé 25 mm, 10 mm schwarz und 15 mm rot	0.80 m	
	Fallschutzplatte gegossen/coulé 35 mm, 20 mm schwarz und 15 mm rot	1.00 m	
	Fallschutzplatte gegossen/coulé 40 mm, 25 mm schwarz und 15 mm rot	1.30 m	
	Fallschutzplatte gegossen/coulé 50 mm, 35 mm schwarz und 15 mm rot	1.50 m	
	Fallschutzplatte gegossen/coulé 65 mm, 50 mm schwarz und 15 mm rot	1.80 m	
	Fallschutzplatte gegossen/coulé 85 mm, 70 mm schwarz und 15 mm rot	2.20 m	
	Euroflex Fallschutzplatte 40 mm	1.20 m	
	Euroflex Fallschutzplatte 50 mm	1.50m	
Euroflex Fallschutzplatte EPDM 30 mm	0.90 m		
Euroflex Fallschutzplatte EPDM 40 mm	1.20 m		

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant	Produktbezeichnung	Kritische Fallhöhe	Prüfinstitut
Fournisseur	Produit	Hauteur de chute critique	Institut d'essai
Fornitore	Prodotto	Altezza die caduta critica	Instituto di collaudo
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 50 mm	1.40 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 55 mm	1.60 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 70 mm	2.10 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM 80 mm	2.40 m	
	Euroflex Fallschutzplatte EPDM Sandwichsystem	3.00 m	
PROXYLON SARL Didier Rérat Jolicrêt 4 CH-2525 Le Landeron Tel. +41 32 751 70 05	Gummigranulatplatten Euroflex 30 mm	1.00 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex 40 mm	1.20 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex 50 mm	1.50 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex 55 mm	1.75 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex 70 mm	2.10 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex 80 mm	2.40 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex 40 + 70 mm Sandwichsystem	3.00 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Protect 40 mm	1.00 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex H-Stein-Platte 40 mm	1.00 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 30 mm	1.00 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 40 mm	1.20 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 50 mm	1.50 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 55 mm	1.70 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 70 mm	2.10 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style 80 mm	2.40 m	
	Gummigranulatplatten Euroflex Style, Sandwichsystem 40 + 70 mm	3.00 m	

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
	Euroflex Ballspielplatten 30 mm Euroflex Ballspielplatten 40 mm	0.90 m 1.10 m	
RealSport Outdoor SA Chemin de Combernesse 9 CH-1728 Rossens Tel. +41 26 402 57 05	Plaques anti-chocs SAN-O-TAN, 45 mm Berlin BIOLAST 30 mm coulé en place Berlin BIOLAST 55 mm coulé en place Berlin BIOLAST 40 mm coulé en place Berlin BIOLAST 90 mm coulé en place Berlin BIOLAST 120 mm coulé en place Biolast 50 mm coulé en place Biolast 60 mm coulé en place Biolast 70 mm coulé en place Biolast 100 mm coulé en place	1.19 m 0.90 m 1.70 m 1.10 m 2.20 m 3.00 m 1.50 m 1.90 m 2.10 m 2.60 m	EMPA, St. Gallen und Institut für Sportbodentechnik IST Kopien bei bfu, Abt. HFP
RICOTER Erdaufbereitung AG Radelfingerstrasse CH-3270 Aarberg Tel. +41 32 391 63 00	Holzhackschnitzel und Rindenschnitzel	bis 3.00 m	EMPA, St. Gallen Zertifikat: Kopie bei bfu, Abt. HFP
Rudolf Grimm GmbH	Fallschutzplatten RT 5545, 45 mm	1,60 m	TÜV Rheinland

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
Spielplatzgeräte Kleelistrasse 3 CH-8596 Scherzingen Tel. +41 71 688 56 12	Fallschutzplatten CSB-50, 50 mm	2.00 m	Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
	Fallschutzplatten RTS 5570, 70 mm	2.20m	
Silisport AG Postfach CH-8488 Turbenthal Tel. +41 52 396 70 70	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX 30 mm	1.00 m	TÜV SÜD München Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX 40 mm	1.20 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX 50 mm	1.50 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX 55 mm	1.75 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX 70 mm	2.10 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX 80 mm	2.40 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX-Soft 80 mm	2.60 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX-Soft 90 mm	3.00 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX-EPDM 30 mm	0.90 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX-EPDM 40 mm	1.20 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX-EPDM 50 mm	1.40 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX-EPDM 55 mm	1.60 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX-EPDM 70 mm	2.10 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX-EPDM 80 mm	2.40 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX Style 30 mm	1.00 m	
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX Style 40 mm	1.20 m	

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat

Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise

Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
	Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX Style 50 mm Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX Style 55 mm Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX Style 70 mm Fallschutzplatte, Typ EUROFLEX Style 80 mm	1.50 m 1.70 m 2.10 m 2.40 m	
SPEZAG Spezialbelags-Einbau AG Talackerstrasse 9 CH-8552 Felben-Wellhausen Tel. +41 52 770 03 50	Fallschutzbelag Typ resotan 30, PUR-gebundene Gummifasern und -granulat Fallschutzbelag Typ resotan 40, PUR-gebundene Gummifasern und -granulat Fallschutzbelag Typ resotan 50, PUR-gebundene Gummifasern und -granulat Fallschutzbelag Typ resotan 60, PUR-gebundene Gummifasern und -granulat Fallschutzbelag Typ resotan 70, PUR-gebundene Gummifasern und -granulat Fallschutzbelag Typ resotan 80, PUR-gebundene Gummifasern und -granulat	1.30 m 1.50m 1.80 m 2.10 m 2.40 m 2.90 m	Institut für Sportbodentechnik IST CONSULTING GmbH Zertifikate: Kopien bei bfu, Abt. HFP
Sysbo GmbH Schäflistrasse 1 CH-9430 St. Margrethen Tel. +41 848 80 80 01	Fallschutzplatte TERRA Art.Nr. 151030xx1, 30 mm Fallschutzplatte TERRA Art.Nr. 151040xx1, 40 mm Fallschutzplatte TERRA Art.Nr. 151045xx1, 45 mm Fallschutzplatte TERRA Art.Nr. 151065xx1, 65 mm Fallschutzplatte TERRA Art.Nr. 151080xx1, 80 mm Fallschutzplatte TERRA Art.Nr. 151000xx1, 100 mm	1.00 m 1.30 m 1.60 m 2.00 m 2.60 m 3.00 m	TÜV / Thüringen Kopien bei bfu, Abt. HFP
Walo Bertschinger AG Sportbeläge Postfach 1155 CH-8021 Zürich	RUB TAN WD-II FS 30 RUB TAN WD-II FS 50 RUB TAN WD-II FS 60 RUB TAN WD-II FS 70	1.00 m 1.80 m 1.70 m 2.30 m	Institut für Sportbodentechnik IST CONSULTING GmbH Zertifikate:

2-schichtig eingebauter Belag / Revêtements

Lieferanten von Fallschutzmaterial mit Prüfzertifikat
Fournisseurs de materiel anti-choc avec certificat d'expertise
Fornitori di materiale ammortizzante con certificato di collaudo

Lieferant Fournisseur Fornitore	Produktbezeichnung Produit Prodotto	Kritische Fallhöhe Hauteur de chute critique Altezza die caduta critica	Prüfinstitut Institut d'essai Istituto di collaudo
Tel. +41 44 745 23 11	RUB TAN WD-II FS 90 RUB TAN WD-II FS 105 RUB TAN WD-II FS 160 RUB TAN WD-II FS 185	seront coulés sur places en 2 couches 2.60 m 2.90 m } max. Fallhöhe / Hauteur 3.80 m } de chute max. nach 4.30 m } EN 1176-1 = 3.00 m	Kopien bei bfu, Abt. HFP